



ÍNDICE

EDITORIAL

ARTÍCULOS ORIGINALES

- Perú Tiene Talento** 1
Mg. Esp. Claudio Peña Soto.
- Efecto Antiinflamatorio del Extracto Acuoso de Oenothera Rosea en Ratas con Edema Subplantar Inducido por Carragenina** 2
Kamila Sihuay-Torres, Vanessa Pérez-Jimenez, Cristhian Turriate-Vivar, Eder Portillo-Yancachajlla, Yuri Castro Rodríguez.
El extracto acuoso de Oenothera rosea tiene un efecto antiinflamatorio dosis-dependiente durante cada tiempo de evaluación, siendo este efecto superior al del diclofenaco.
- Efecto de la Solución 3mix en la Viabilidad del Ligamento Periodontal en Procedimientos de Reimplantación Dental** 8
Angela Quispe-Salcedo, Hayato Ohshima.
El uso de la Solución 3Mix afecta negativamente la viabilidad del ligamento periodontal en piezas sometidas a procedimiento de reimplantación dental intencionalmente demorada; sin embargo, acelera la recuperación del tejido pulpar afectado por traumatismos severos.
- Distribución de Tensiones de dos Tipos de Postes Expuestos a Fuerzas Mediante el Método de Elemento Finito** 14
Stefania Alfaro Moreno, Marisol Castilla Camacho, Rodolfo Valdivia Maibach
El mayor estrés producido con la tensión compresiva y tangencial se dio en el grupo del poste colado, tanto en el poste como en las paredes del zuncho.
- Efecto Analgésico del Etoricoxib y el Ketorolaco Vía Oral en Cirugía Plástica Periodontal** 21
Jorge Girano-Castaños, Claudio Peña-Soto, Jessica Girano-Castaños
El uso preoperatorio de ambos fármacos es efectivo para el control del dolor en una cirugía plástica periodontal a las 4, 8, 12 y 24 horas.
- Asociación Entre el Nivel Óseo Alveolar y la Calidad Ósea Mandibular Utilizando Radiografías Digitales Panorámicas** 26
Sebastián Passano, Roxana Velasquez, Tito Caballero, María Eugenia Guerrero.
La pérdida de altura ósea alveolar mandibular puede tener relación con el adelgazamiento de la cortical mandibular de mujeres adultas en edad postmenopáusica.

REPORTE DE CASO CLÍNICO

Rehabilitación Oral Bimaxilar de Anclaje Óseo Completo Mediante Implantes Inmediatos en Paciente Fumador con Compromiso Periodontal: Reporte de Caso 31

Muck Villavicencio D, Crosby Bertorini T, Colán Guzmán, Cáceres La Torre A.

La obtención de resultados previsibles, es hoy en día un parámetro de referencia que se busca en todo tratamiento de rehabilitación y periodontal. La presencia de comorbilidades y factores de riesgo hace que sea necesario un análisis minucioso de los factores intervinientes, y como es que estos afectaran el resultado final del tratamiento.

REVISIÓN DE LA LITERATURA

Ausencia de Papila Interdental: Etiología, Clasificación y Terapéutica 43

Max Campos-Suárez, Claudio Peña-Soto

En esta revisión de la literatura determinaremos, en base a la evidencia; las condiciones anatómicas para la presencia o ausencia de papila interdental, los principales factores etiológicos involucrados en su pérdida, las opciones terapéuticas y técnicas más predecibles; así como, los resultados clínicos obtenidos.

Terapia Periodontal Inicial. Efectividad del Control de Placa Bacteriana: Revisión Bibliográfica 50

Yuri Castro Rodríguez, Janice Valera-Pumacayo, María Echevarría-Angulo, Jorge Mija-Gómez, Andrés Chale-Yaringaño, Francis Bravo-Castagnola, Sixto Grados-Pomarino.

A pesar que no existe evidencia científica concluyente sobre el efecto que produce la mejora de la higiene oral en el estado periodontal del paciente; la instauración de un adecuado control de placa dentro de la terapia periodontal inicial debe ser considerada parte importante para el éxito final del tratamiento.